

## Esquema recomendado de administración de vitaminas tras cruce duodenal

Nombre	_ Fecha de nacimiento	

Comida/ refrigerio	Hora	Esquema de administración de vitaminas	
Desayuno	:	Una cápsula multivitamínica de Bariatric Advantage High ADEK + comprimido de citrato de calcio de 500 mg	
Almuerzo	:	Comprimido de citrato de calcio de 500 mg	
Cena	:	Una cápsula multivitamínica de Bariatric Advantage High ADEK + comprimido de citrato de calcio de 500 mg	
Refrigerio		Comprimido de citrato de calcio de 500 mg	
Hora de acostarse	:	Comprimido de hierro + vitamina C de 60 mg  Cinco días a la semana (hombres y mujeres posmenopáusicas)  Comprimido de hierro + vitamina C de 60 mg  Siete días a la semana (mujeres con capacidad reproductiva)  No tome hierro si en las dos horas anteriores ingirió productos lácteos, tomó suplementos de calcio, o bebió té o café.	
Vitamina B12	□ Comprimido de vitamina B12 de 1000 mcg (sublingual) cada (día de la semana) □ Inyección intramuscular de vitamina B12 de 1000 mcg una vez al mes		
Otro			
Proteínas necesarias	g de proteína por día = batido(s) de proteína por día		
Calorías necesarias	600 a 800 calorías diarias = su objetivo después de un mes de la operación (primera etapa) 1200 a 1400 calorías diarias = su objetivo después de un mes de la operación (segunda etapa)		

Firma del médico	 Fecha